



İYİ FİKİR

— K İ M Y A —

KONSANTRE ÜRÜN KATALOĞU • 2026

KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMLERİ

Daha az hacim • Daha yüksek üretim gücü • Akıllı lojistik

1 TON KONSANTRE → 5–20 TON NİHAİ ÜRÜN



KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMLERİ

KONSANTRE KİMYA SİSTEMLERİYLE ÜRETİMİ PAZARINIZA TAŞIYIN.

İyi Fikir Kimya, yüksek konsantrasyonlu temizlik ve bakım ürünlerini yerel üretim, esnek dolum ve farklı pazar ihtiyaçlarına uyarlanabilir profesyonel çözümlerle buluşturur.

ÖLÇEKLENEBİLİR ÜRETİM KAPASİTESİ

1 TON → **5-20 TON**
KONSANTRE NİHAİ ÜRÜN POTANSİYELİ

- DAHA AZ SEVKİYAT HACMİ
- YEREL ÜRETİM VE DOLUM İMKÂNI
- PAZARA UYARLANABİLİR ÜRÜN SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER

Katalogu keşfedin; sistemden ürün portföyüne uzanan yapıyı inceleyin.

SİSTEM VE YAKLAŞIM

04 İyi Fikir Kimya

05 Konsantre Ürün Sistemi

06 Sistem Nasıl Çalışır?

07 Oranlar ve Üretim Kapasitesi

08 Ürün Portföyü

23 Ürün ve Kapasite Tablosu

24 Ticari Avantajlar

25 Teknik Destek ve Üretim Yaklaşımı

26 İş Ortaklığı Modeli

27 İletişim

KONSANTRE ÜRÜNLER · 09-22

09 Konsantre Sıvı El Sabunu

10 Konsantre Bulaşık Deterjanı

11 Konsantre Köpük Sabun

12 Konsantre Yüzey Temizleyici

13 Konsantre Çok Amaçlı Temizleyici

14 Konsantre WC ve Banyo Temizleyici

15 Konsantre Yağ Çözücü

16 Konsantre Cam Temizleyici

17 Konsantre Oto Şampuanı

18 Konsantre Lastik Parlatici

19 Konsantre Motor Temizleyici

20 Konsantre Parfüm

21 Konsantre Döşeme Temizleyici

22 Konsantre Süt Silikon



İYİ FİKİR
KİMYA

04

KURUMSAL PROFİL

İYİ FİKİR KİMYA

Kimyanın gücünü, akıllı üretim modeliyle buluşturuyoruz.

2007 yılında kurulan İyi Fikir Kimya, profesyonel temizlik, bakım ve teknik kimyasal ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi alanında faaliyet göstermektedir.

Konsantre ürün sistemlerimiz, daha az sevkiyat hacmiyle yüksek nihai ürün kapasitesine ulaşmayı, yerel üretimi desteklemeyi ve farklı pazar ihtiyaçlarına uyarlanabilen uzun vadeli iş modelleri oluşturmayı hedefler.

Üretici, distribütör ve özel markalı ürün geliştirmek isteyen iş ortaklarımıza ürün seçimi, kapasite planlaması, ambalajlama yaklaşımı ve teknik dokümantasyon süreçlerinde bütüncül çözümler sunuyoruz.

ÇALIŞMA YAKLAŞIMIMIZ

01 Konsantre Ürün Geliştirme

Üretim ihtiyaçlarına uyarlanabilen yüksek konsantrasyonlu ürün sistemleri.

02 Yerel Üretim Modeli

Bulunduğunuz pazarda dolum ve üretim kapasitesini destekleyen yaklaşım.

03 Uluslararası Pazar Odağı

Farklı pazar ve ambalaj ihtiyaçlarına uyarlanabilir ürün seçenekleri.

04 Teknik İş Ortaklığı

Ürün seçimi, kapasite ve dokümantasyon süreçlerinde bütüncül yönlendirme.


2007'DEN
BU YANA

ÜRÜN GELİŞTİRME VE ÜRETİM

SİSTEMİN TEMEL MANTIĞI

KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMİ
NEDİR?

Konsantre Ürün Sistemi, yüksek yoğunluklu ürünlerin ürüne özel üretim reçetesi ve teknik talimatlar doğrultusunda işlenerek satışa hazır nihai ürüne dönüştürülmesini sağlayan profesyonel bir üretim modelidir.



SİSTEM NE SAĞLAR?

01

Sevkiyatta
Hacim Avantajı

02

Yerel Üretim
Esnekliği

03

Verimli Depolama
ve Stok Planlaması

04

Pazara Uygun
Dolum Seçenekleri

KONSANTREDEN NİHAİ ÜRÜNE

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?


Dört kontrollü aşamada, bulunduğunuz pazarda üretime hazır bir model.

01

GİRDİ

Konsantre Ürün Temini

Sipariş ve kapasite planına uygun konsantre ürün, belirlenen sevkiyat birimiyle üretim noktasına ulaştırılır.



02

REÇETE

Üretim Oranının Uygulanması

Ürüne ait 1/5, 1/7, 1/10 veya 1/20 oranı; teknik reçete ve üretim talimatları doğrultusunda uygulanır.



03

PROSES

Kontrollü Karıştırma ve Hazırlama

Konsantre ürün, belirtilen işlem sırası ve üretim koşullarına uygun biçimde kontrollü olarak işlenir.



04

ÇIKTI

Dolum, Etiketleme ve Pazara Sunum

Hazırlanan nihai ürün hedef ambalaja doldurulur, etiketlenir ve satışa hazır hâle getirilir.



TEKNİK UYGULAMA NOTU

Her ürünün karıştırma sırası ve üretim koşulları farklı olabilir. Üretim sürecinde ürüne ait teknik bilgi formu (TDS), güvenlik bilgi formu (SDS/MSDS) ve İyi Fikir Kimya uygulama talimatları esas alınmalıdır.

KAPASİTE KARŞILAŞTIRMASI

1 TON KONSANTRE, 20 TONA KADAR ÜRETİM POTANSİYELİ

Her ürün, kendine ait üretim reçetesi ve konsantrasyon oranı doğrultusunda hazırlanır.



Karşılıklar 1 ton konsantre ürün üzerinden gösterilmiştir. Nihai üretim miktarı ürüne ait teknik reçeteye göre belirlenir.

OPERASYONEL ETKİ

01

Sevkiyat Hacmi

Daha az taşınan ürün hacmi

02

Depolama

Kontrollü stok kullanımı

03

Üretim Planlaması

Talebe göre yerel üretim

ÇÖZÜM AİLESİ
ÜRÜN PORTFÖYÜ

Kişisel hijyenden profesyonel bakıma, üretime hazır 14 konsantre çözüm

KONSANTRE ORANI

1/5

1/7

1/10

1/20


01 Sıvı El Sabunu

02 Bulaşık Deterjanı

03 Köpük Sabun

04 Yüzey Temizleyici

05 Çok Amaçlı Temizleyici

06 WC & Banyo Temizleyici

07 Yağ Çözücü

08 Cam Temizleyici

09 Oto Şampuanı

10 Lastik Parlatıcı

11 Motor Temizleyici

12 Parfüm

13 Döşeme Temizleyici

14 Süt Silikon

PERSONEL HİJYENİ / ÜRÜN 01

KONSANTRE SIVI EL SABUNU

Kurumsal hijyen kanalları için ölçeklenebilir konsantre üretim çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Sıvı El Sabunu; otel, restoran, fabrika, ofis, okul ve ortak kullanım alanlarının hijyen ihtiyaçlarına yönelik profesyonel bir konsantre ürün sistemidir. Onaylı üretim reçetesine göre hazırlanarak farklı ambalaj ve marka ihtiyaçlarına uyarlanabilir.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NİHAİ ÜRÜN
1/7	1 TON	7 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Yedi kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 7 ton nihai ürün.
- **Yerel dolum ve markalama**
Karışım, dolum ve etiketleme modeline uygun.
- **Ölçeklenebilir tedarik**
Kurumsal hijyen kanalları için planlanabilir üretim.
- **Private label uyumluluğu**
Farklı ambalaj ve marka ihtiyaçlarına uyarlanabilir.

**KULLANIM ALANLARI**

- Otel
- Restoran
- Fabrika
- Ofis
- Okul
- Ortak kullanım lavaboları

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Dolum • Etiketleme
Kurumsal marka • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu ve konsantre ürün, onaylı reçete sırası doğrultusunda kontrollü olarak karıştırılır. Homojenizasyon sonrası görünüm, koku, pH ve viskozite kontrolleri tamamlanarak ürün dolum aşamasına alınır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Proses suyu kalitesi, mikrobiyolojik kontrol, pH ve koruyucu sistem ürüne ait teknik dokümanlar doğrultusunda doğrulanmalıdır. Üretim işlemleri TDS ve SDS/MSDS esaslarına göre yürütülmelidir.

MUTFAK HİJYENİ / ÜRÜN 02

KONSANTRE BULAŞIK DETERJANI

Profesyonel mutfaklar için ölçeklenebilir elde yıkama çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Bulaşık Deterjanı; elde bulaşık yıkama uygulamalarında profesyonel ve ev dışı kullanım kanallarına yönelik konsantre bir baz çözümdür. Yerel tesiste uygun proses suyu ve onaylı reçete ile hazırlanarak satışa hazır nihai ürüne dönüştürülür.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/7	1 TON	7 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Yedi kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 7 ton nihai ürün.
- **Yağ ve günlük kalıntılara yönelik**
Yemek kalıntılarının giderilmesine yardımcı temizlik.
- **Esnek dolum seçenekleri**
Farklı ambalaj hacimleri ve private label modeli.
- **Profesyonel mutfak kanalları**
Yoğun kullanım ortamları için planlanabilir tedarik.



1 TON IBC SEVKİYAT BİRİMİ

KULLANIM ALANLARI

- Restoran
- Kafe
- Catering
- Otel mutfakçı
- Yemekhane
- Profesyonel mutfaklar

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Dinlendirme • Dolum
Farklı ambalaj • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Uygun proses suyu, onaylı reçete sırasıyla tanka alınır. Konsantre ürün düşük ve kontrollü karıştırma ile eklenerek 1/7 oranına tamamlanır. Köpük, görünüm, pH ve viskozite kontrolleri sonrası dinlendirilerek ambalajlanır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Gıda temaslı kap ve ekipmanlar, kullanım sonrasında temiz suyla yeterince durulanmalıdır. Üretim işlemleri ürüne ait teknik dokümanlar ile TDS ve SDS/MSDS esaslarına göre yürütülmelidir.

PERSONEL HİJYENİ / ÜRÜN 03

KONSANTRE KÖPÜK SABUN

Profesyonel dispenser sistemleri için yüksek kapasiteli köpük sabun çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Köpük Sabun; köpük pompası ve dispenser sistemlerinde kullanılacak nihai ürünün yerel olarak hazırlanması için tasarlanmış profesyonel bir konsantre formdur. 1/7 üretim oranı; düzenli tedarik, ambalaj esnekliği ve ölçeklenebilir üretim planlamasını destekler.

KONSANTRE ORANI**1/7****SEVKİYAT BİRİMİ****1 TON****NIHAİ ÜRÜN****7 TON****ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

- **Dispenser sistemlerine yönelik**
Profesyonel köpük pompası uygulamaları için tasarlanmıştır.
- **Yedi kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 7 ton nihai ürün.
- **Verimli lojistik ve depolama**
Konsantre yapı sevkiyat ve stok hacmini azaltmaya yardımcıdır.
- **Esnek yerel dolum**
Farklı ambalaj ve private label ihtiyaçlarına uyarlanabilir.

**KULLANIM ALANLARI**

- Otel
- Restoran
- Ofis
- Okul
- Alışveriş merkezi
- Fabrika

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Dispenser uyumu • Dolum
Farklı ambalaj • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Temiz tanka teknik reçetede belirtilen proses suyu alınır. Konsantre kontrollü eklenip üretim 1/7 oranına tamamlanır. Homojenlik, köpük pompası uyumu, pH ve görünüm kontrollerinden sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Nihai formülün dispenser uyumu ve ciltle temas güvenliği doğrulanmalıdır. Mikrobiyolojik kalite ve stabilite testleri tamamlanmadan ürün piyasaya arz edilmemelidir.

GENEL TEMİZLİK / ÜRÜN 04

KONSANTRE YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Yıkabilir yüzeyler için ölçeklenebilir profesyonel temizlik çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Yüzey Temizleyici; zemin, tezgâh, kapı, masa ve benzeri yıkabilir yüzeylerde kullanılacak nihai ürünün üretiminde değerlendirilir. 1/10 oranı; yerel üretim, farklı koku, renk, ambalaj ve marka seçeneklerine uyarlanabilen planlı bir üretim modeli sunar.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/10	1 TON	10 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **On kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün.
- **Günlük ve periyodik temizlik**
Profesyonel temizlik programlarında kullanıma uygun.
- **Geniş yüzey uygulaması**
Suya dayanıklı, yıkabilir yüzeylere yönelik çözüm.
- **Esnek ürün ve ambalaj modeli**
Koku, renk, ambalaj ve marka seçeneklerine uyarlanabilir.

**KULLANIM ALANLARI**

- Ofis ve okul
- Otel ve restoran
- Mağaza ve fabrika
- Suya dayanıklı zeminler
- Tezgâh ve masalar
- Kapılar ve ortak alanlar

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Koku ve renk seçeneği • Dolum
Farklı ambalaj • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Onaylı reçeteye uygun proses suyu tanka alınır. Konsantre ürün kontrollü karıştırma altında eklenerek üretim 1/10 oranına tamamlanır. Homojenlik, koku, renk, pH ve yüzeyde iz bırakma kontrollerinin ardından dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Hassas yüzeylerde önce görünmeyen bir alanda uyumluluk testi yapılmalıdır. Üretim ve kullanım işlemleri ürüne ait TDS ve SDS/MSDS dokümanlarına göre yürütülmelidir.

GENEL TEMİZLİK / ÜRÜN 05**KONSANTRE ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ**

Günlük genel temizlik uygulamaları için çok yönlü yerel üretim çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Çok Amaçlı Temizleyici; günlük temizlik ihtiyaçlarında geniş kullanım alanı sunacak nihai ürünlerin hazırlanması için tasarlanmış profesyonel bir konsantre sistemdir. Distribütör, dolum tesisi ve private label markaların yerel üretim ve ambalajlama planlarına uyulanabilir.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/5	1 TON	5 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Çok yönlü genel temizlik**
Tek ürün grubuyla çok sayıda temizlik uygulaması.
- **Beş kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 5 ton nihai ürün.
- **Yerel üretime uygun sistem**
Distribütör ve dolum tesisleri için pratik üretim modeli.
- **Esnek marka ve ambalaj**
Yerel marka, dolum ve private label projelerine uygun.

**KULLANIM ALANLARI**

- Ofis
- Otel
- Restoran
- Mağaza
- Kurumsal tesisler
- Yıkabilir sert yüzeyler

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Dolum • Etiketleme
Distribütör • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Onaylı reçeteye uygun proses suyu hazırlanır. Konsantre ürün kontrollü biçimde karıştırma tankına eklenerek üretim 1/5 oranına tamamlanır. Homojenlik, görünüm, koku ve temel kalite kontrollerinden sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Ürün başka kimyasallarla karıştırılmamalıdır. Üretim, dolum ve kullanım işlemleri ürüne ait teknik dokümanlar ile TDS ve SDS/MSDS esaslarına göre yürütülmelidir.

BANYO VE WC HİJYENİ / ÜRÜN 06**KONSANTRE WC VE BANYO TEMİZLEYİCİ**

Banyo ve sıhhi yüzeyler için kontrollü yerel üretim çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre WC ve Banyo Temizleyici; lavabo, seramik, fayans, duş alanı ve uyumlu sıhhi yüzeylerin temizliği için nihai ürünlerin yerel hazırlanmasına yönelik profesyonel bir konsantre sistemdir. 1/5 işleme oranı, kurumsal hijyen kanalları için planlı üretim ve dolum imkânı sunar.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/5	1 TON	5 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Profesyonel WC ve banyo çözümü**
Kurumsal banyo ve sıhhi alanların temizliğine yönelik.
- **Beş kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 5 ton nihai ürün.
- **Kurumsal hijyen kanalları**
Otel, tesis yönetimi ve ortak kullanım alanlarına uygun.
- **Kontrollü yüzey uyumluluğu**
Seramik, fayans, emaye ve porselen yüzeyler için kontrol.

**KULLANIM ALANLARI**

- Seramik ve fayans
- Lavabo ve sıhhi yüzeyler
- Duş alanları
- Emaye ve porselen
- Otel ve restoran
- AVM, okul ve tesisler

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Yüzey uyumu • Dolum
Kurumsal marka • Private label

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu korozyona dayanıklı temiz tanka alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/5 oranına tamamlanır. Homojenlik, pH, görünüm ve yüzey uyumluluğu kontrollerinden sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Hassas, emici, cilalı veya doğal taş yüzeylerde uygunluğu doğrulamadan kullanmayın. Klorlu veya asitli ürünlerle karıştırmayın; TDS ve SDS/MSDS esaslarını uygulayın.

AĞIR KİR VE YAĞ TEMİZLİĞİ / ÜRÜN 07

KONSANTRE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Yoğun yağ ve kir yükleri için profesyonel yerel üretim çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Yağ Çözücü; profesyonel mutfak, gıda hazırlık alanı, atölye ve endüstriyel temizlik uygulamalarına yönelik nihai ürünlerin yerel üretimi için geliştirilmiştir. 1/10 oranı; lojistik hacmini azaltırken yerel stok, dolum ve farklı pazar kanallarına uyarlanabilir üretim esnekliği sağlar.

KONSANTRE ORANI

1/10

SEVKİYAT BİRİMİ

1 TON

NİHAİ ÜRÜN

10 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Yoğun yağ ve kir yüklerine yönelik**
Profesyonel ve endüstriyel temizlik uygulamaları.
- **On kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün.
- **Farklı profesyonel kanallar**
Endüstri, mutfak ve otomotiv kanallarına uyarlanabilir.
- **Yerel stok ve dolum esnekliği**
Daha düşük sevkiyat hacmiyle planlanabilir tedarik.



1 TON IBC SEVKİYAT BİRİMİ

KULLANIM ALANLARI

- Profesyonel mutfaklar
- Davlumbaz dış yüzeyleri
- Ekipman dış yüzeyleri
- Atölye ve servis alanları
- Endüstriyel zeminler
- Alkaliye dayanıklı yüzeyler

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Performans kontrolü • Dolum
Endüstri • Mutfak • Otomotiv

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu karıştırma tankına alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/10 oranına tamamlanır. pH, görünüm, homojenlik ve hedef kir performansı kontrollerinden sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Metal, doğal taş ve hassas kaplamalarda teknik föyü esas alın. Başka kimyasallarla, özellikle klorlu veya asitli ürünlerle karıştırmayın.

CAM VE PARLAK YÜZEY BAKIMI / ÜRÜN 08

KONSANTRE CAM TEMİZLEYİCİ

Cam, ayna ve parlak yüzeyler için düşük kalıntılı temizlik çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Cam Temizleyici; cam, ayna ve uyumlu parlak yüzeylerde hızlı ve pratik temizlik sağlayan nihai ürünlerin yerel üretimine yönelik konsantre çözümdür. 1/10 oranı; düşük sevkiyat hacmiyle yerel stok, dolum ve profesyonel ya da perakende kanallarına uygun ambalajlama esnekliği sunar.

KONSANTRE ORANI**1/10****SEVKİYAT BİRİMİ****1 TON****NIHAİ ÜRÜN****10 TON****ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

- **Düşük kalıntılı temizlik konsepti**
Cam, ayna ve uyumlu parlak yüzeyler için.
- **On kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün.
- **Geniş uygulama alanı**
Vitrin, cam bölme ve silinebilir parlak yüzeyler.
- **Esnek ambalaj ve kanal planlaması**
Profesyonel ve perakende pazarlara uyarlanabilir.

**KULLANIM ALANLARI**

- Cam yüzeyler
- Aynalar
- Vitrinler
- Cam bölmeler
- Uyumlu parlak yüzeyler
- Profesyonel alanlar

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • İz bırakma kontrolü • Dolum
Profesyonel temizlik • Perakende • İhracat

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu temiz tanka alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/10 oranına tamamlanır. Berraklık, koku, pH, iz bırakma ve kuruma davranışı kontrol edildikten sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Ekran, özel kaplamalı cam, doğal taş, akrilik ve hassas parlak yüzeylerde uyumluluğu önceden doğrulayın. Ürüne ait teknik föy ve güvenlik bilgi formunu esas alın.

OTO BAKIM / ÜRÜN 09

KONSANTRE OTO ŞAMPUANI

Profesyonel ve perakende araç yıkama kanalları için yüksek verimli çözüm.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Oto Şampuanı; yol kiri, toz ve trafik filminin temizlenmesine yardımcı nihai ürünlerin profesyonel ve perakende kanallara yönelik yerel üretimini destekleyen konsantre sistemdir. 1/20 oranı, lojistik ve stok hacmini azaltırken manuel ve uygun köpük sistemlerine uyarlanabilir.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/20	1 TON	20 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Çok yüksek üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 20 ton nihai ürün.
- **Manuel ve köpük sistemlerine uygun**
Farklı araç yıkama uygulamalarına yönelik üretim.
- **Profesyonel kanal esnekliği**
Oto yıkama, akaryakıt istasyonu ve filo kanalları.
- **Ambalajlama ve stok avantajı**
Profesyonel ve perakende ambalajlara uyarlanabilir.



KULLANIM ALANLARI

- Oto yıkama merkezleri
- Akaryakıt istasyonları
- Servisler
- Filo bakım birimleri
- Manuel yıkama
- Perakende kanalları

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Köpük ve durulama kontrolü • Dolum
Oto yıkama • Filo • Perakende • İhracat

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Onaylı proses suyu tanka alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/20 oranına tamamlanır. Köpük, görünüm, pH, yüzey uyumu ve durulama davranışı kontrollerinden sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Sıcak kaporta üzerinde veya doğrudan güneş altında uygulamayın. Yüzey uyumluluğunu önceden doğrulayın; ürüne ait teknik föy ve güvenlik bilgi formunu esas alın.

OTO BAKIM / ÜRÜN 10

KONSANTRE LASTİK PARLATICI

Lastik yanaklarında koyu, bakımlı ve yenilenmiş görünüm için profesyonel çözüm.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Lastik Parlatıcı; lastik yanaklarında temiz, bakımlı ve yenilenmiş görünüm oluşturmaya yardımcı nihai parlatıcı ve bakım ürünlerinin yerel üretimine yönelik konsantre sistemdir. 1/5 oranı; oto yıkama, detailing ve perakende kanallarına uygun ambalajlama ve yerel dolum esnekliği sağlar.

KONSANTRE ORANI

1/5

SEVKİYAT BİRİMİ

1 TON

NIHAİ ÜRÜN

5 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Koyu ve bakımlı görünüm**
Lastik yanaklarında canlı ve yenilenmiş bakım etkisi.
- **Beş kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 5 ton nihai ürün.
- **Profesyonel kanal uyumu**
Oto yıkama, detailing ve araç bakım servisleri.
- **Yerel dolum ve ambalaj esnekliği**
Profesyonel ve perakende kanallara uyarlanabilir.



1 TON IBC SEVKİYAT BİRİMİ

KULLANIM ALANLARI

- Lastik yanakları
- Oto yıkama merkezleri
- Akaryakıt istasyonları
- Dış kauçuk yüzeyler
- Detailing merkezleri
- Araç bakım servisleri

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Stabilite kontrolü • Dolum
Oto yıkama • Detailing • Servis • Perakende

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Temiz proses suyu ve ekipman hazırlanır. Konsantre karıştırma altında eklenerek üretim 1/5 oranına tamamlanır. Homojenlik, görünüm, stabilite ve uygulama sonucu kontrol edildikten sonra ambalajlama yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Temiz ve kuru yüzeye sünger ya da uygun püskürtme ile uygulayın. Lastik tabanı, fren bileşenleri ve kayganlık riski bulunan alanlardan uzak tutun; cilt ve göz temasından kaçının.

OTO BAKIM VE TEKNİK TEMİZLİK / ÜRÜN 11

KONSANTRE MOTOR TEMİZLEYİCİ

Motor bölmesi ve yağlı mekanik yüzeyler için kontrollü profesyonel temizlik.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Motor Temizleyici; motor bölmesi, servis ekipmanları ve yağlı mekanik parça dış yüzeylerinin kontrollü temizliği için nihai ürünlerin yerel üretiminde kullanılır. 1/10 oranı; servis, filo ve endüstriyel tedarik kanallarına yönelik yüksek hacimli üretim ve ambalaj esnekliği sağlar.

KONSANTRE ORANI

1/10

SEVKİYAT BİRİMİ

1 TON

NİHAİ ÜRÜN

10 TON**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

- **Yağlı motor ve mekanik yüzeyler**
Motor bölmesi ve parça dış yüzeylerinin kontrollü temizliği.
- **On kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün.
- **Teknik kanal esnekliği**
Servis, filo, atölye ve endüstriyel tedarik.
- **Malzeme uyumu odaklı süreç**
Yüzey uyumu ve hedef kir performansı doğrulanır.

**KULLANIM ALANLARI**

- Soğutulmuş motor bölmeleri
- Servis ekipmanları
- Yağlı mekanik parçalar
- Atölye alanları
- Filo bakım alanları
- Teknik temizlik

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Malzeme uyumu kontrolü • Dolum
Servis • Filo • Atölye • Endüstriyel tedarik

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu uygun karıştırma tankına alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/10 oranına tamamlanır. Homojenlik, pH, malzeme uyumu ve hedef kir performansı doğrulandıktan sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Sıcak motora uygulamayın. Elektrik-elektronik bileşenleri, hava girişlerini ve hassas bağlantıları koruyun. Alüminyum, boyalı parça ve plastiklerde ön test yapın; üretici talimatını izleyin.

KOKU VE ORTAM ÜRÜNLERİ / ÜRÜN 12**KONSANTRE PARFÜM**

Farklı koku profilleriyle yerel üretim ve private label projeleri için esnek çözüm.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Parfüm; otel, ofis, mağaza ve kurumsal alanlara yönelik koku ürünlerinin hedef pazara uygun biçimde hazırlanmasına imkân verir. 1/10 oranı, 1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün üretim planı sağlar. Koku ailesi, yoğunluk, renk, ambalaj ve püskürtme sistemi projeye göre yapılandırılabilir.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/10	1 TON	10 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Yüksek hacimli koku ürünü üretimi**
1 ton konsantreden 10 ton nihai ürün.
- **Koku profili ve ürün özelleştirme**
Koku ailesi, yoğunluk ve renk projeye göre planlanır.
- **Ambalaj ve marka esnekliği**
Private label ve farklı püskürtme sistemlerine uygun.
- **Kurumsal ve perakende kanallar**
Otel, ofis, mağaza ve perakende pazarlarına yönelik.

**KULLANIM ALANLARI**

- Oteller
- Mağazalar
- Resepsiyonlar
- Ofisler
- Showroomlar
- Ortak alanlar

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Koku ve stabilite kontrolü • Dolum
Private label • Kurumsal • Perakende • İhracat

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Onaylı formülasyondaki taşıyıcı ve proses bileşenleri uygun tanka alınır. Konsantre parfüm reçete sırasına göre eklenerek üretim 1/10 oranına tamamlanır. Koku profili, görünüm, stabilite ve ambalaj uyumu sonrası dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Kullanım amacı, alerjen bildirimi, etiketleme ve koku bileşeni sınırlarını ilgili mevzuat ve teknik dokümanlara göre belirleyin. Cilt kullanımı için doğrulanmamış ürünleri vücuda uygulamayın.

TEKSTİL VE DÖŞEME BAKIMI / ÜRÜN 13

KONSANTRE DÖŞEME TEMİZLEYİCİ

Araç, ofis ve tesis döşemelerinde yüksek verimli yerel üretim çözümü.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Döşeme Temizleyici; araç koltukları, kumaş kaplı yüzeyler ve uyumlu tekstil alanlarına yönelik nihai temizlik ürünlerinin yerel üretimi için geliştirilmiştir. 1/20 oranı, 1 ton konsantreden 20 ton nihai ürün üretimi; temizlik şirketleri ve dağıtım ağları için güçlü ölçeklenebilirlik sağlar.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/20	1 TON	20 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Çok yüksek üretim verimi**
1 ton konsantreden 20 ton nihai ürün.
- **Döşeme ve tekstil kanallarına uygun**
Araç içi, koltuk ve kumaş kaplı yüzeylere yönelik.
- **Manuel ve ekstraksiyon seçenekleri**
Uygun ekipman sistemlerine göre ürün geliştirilebilir.
- **Lojistik ve ölçeklenebilirlik**
Temizlik şirketleri ve dağıtım ağlarına avantaj.

**KULLANIM ALANLARI**

- Araç koltukları
- Otel döşemeleri
- Uyumlu tekstil yüzeyleri
- Ofis döşemeleri
- Kumaş kaplı sandalyeler
- Detailing işletmeleri

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Renk haslığı kontrolü • Dolum
Profesyonel temizlik • Detailing • Dağıtım

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Uygun kalitedeki proses suyu temiz karıştırma tankına alınır. Konsantre kontrollü eklenerek üretim 1/20 oranına tamamlanır. Köpük, görünüm, pH, renk haslığı ve ekipman uyumu doğrulandıktan sonra dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Uygulama öncesinde tekstilin renk haslığını ve suya dayanımını görünmeyen bir alanda test edin. Yüzeyi aşırı ıslatmayın; yeterli kuruma ve havalandırma sağlayın.

OTO VE YÜZEY BAKIMI / ÜRÜN 14

KONSANTRE SÜT SİLİKON

Plastik, vinil ve uyumlu sentetik yüzeylerde bakımlı görünüm için esnek çözüm.

ÜRÜN TANIMI

Konsantre Süt Silikon; araç içi plastik, vinil ve benzeri uyumlu yüzeylerin görünümünü destekleyen nihai bakım ürünlerinin yerel üretiminde kullanılır. 1/5 oranı, 1 ton konsantreden 5 ton nihai ürün üretim planı sağlar. Sistem; profesyonel detailing ürünlerinden perakende ambalajlara uyarlanabilir.

KONSANTRE ORANI	SEVKİYAT BİRİMİ	NIHAİ ÜRÜN
1/5	1 TON	5 TON

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Bakımlı ve yenilenmiş görünüm**
Plastik, vinil ve uyumlu sentetik yüzeylere yönelik.
- **Beş kat üretim kapasitesi**
1 ton konsantreden 5 ton nihai ürün.
- **Private label esnekliği**
Oto bakım ve genel yüzey bakım markalarına uygun.
- **Farklı satış kanallarına uyarlanabilir**
Profesyonel detailing ve perakende ambalaj seçenekleri.



1 TON IBC SEVKİYAT BİRİMİ

KULLANIM ALANLARI

- Araç içi plastik parçalar
- Vinil yüzeyler
- Kapı panelleri
- Konsol çevresi
- Uyumlu sentetik yüzeyler
- Detailing uygulamaları

PAZARA SUNUM MODELİ

Yerel karışım • Yüzey hissi kontrolü • Dolum
Detailing • Private label • Perakende • Dağıtım

ÜRETİM VE KALİTE KONTROLÜ

Proses suyu ve karıştırma ekipmanı hazırlanır. Konsantre kontrollü karıştırma altında eklenerek üretim 1/5 oranına tamamlanır. Homojenlik, görünüm, stabilite, yüzey hissi ve ambalaj uyumu sonrası dolum yapılır.

TEKNİK UYGULAMA NOTU

Direksiyon, pedal, vites topuzu, ekran, fren sistemi ve kayganlık oluşturabilecek kontrol yüzeylerinde kullanmayın. Uygulama öncesi küçük bir alanda uyumluluk testi yapın.

HIZLI TEKNİK REFERANS

ÜRÜN VE KAPASİTE TABLOSU

14 konsantre ürünün oran, ürün grubu ve 1 ton IBC'den elde edilen nihai kapasite özeti.

1/5 → 5 TON

1/7 → 7 TON

1/10 → 10 TON

1/20 → 20 TON

NO	ÜRÜN	ÜRÜN GRUBU	ORAN	NİHAİ
01	Konsantre Sıvı El Sabunu	Personel Hijyeni	1/7	7 TON
02	Konsantre Bulaşık Deterjanı	Mutfak Hijyeni	1/7	7 TON
03	Konsantre Köpük Sabun	Personel Hijyeni	1/7	7 TON
04	Konsantre Yüzey Temizleyici	Genel Temizlik	1/10	10 TON
05	Konsantre Çok Amaçlı Temizleyici	Genel Temizlik	1/5	5 TON
06	Konsantre WC Banyo Temizleyici	Banyo ve WC Hijyeni	1/5	5 TON
07	Konsantre Yağ Çözücü	Ağır Kir ve Yağ Temizliği	1/10	10 TON

NO	ÜRÜN	ÜRÜN GRUBU	ORAN	NİHAİ
08	Konsantre Cam Temizleyici	Cam ve Parlak Yüzey Bakımı	1/10	10 TON
09	Konsantre Oto Şampuanı	Oto Bakım	1/20	20 TON
10	Konsantre Lastik Parlatici	Oto Bakım	1/5	5 TON
11	Konsantre Motor Temizleyici	Oto Bakım ve Teknik Temizlik	1/10	10 TON
12	Konsantre Parfüm	Koku ve Ortam Ürünleri	1/10	10 TON
13	Konsantre Döşeme Temizleyici	Tekstil ve Döşeme Bakımı	1/20	20 TON
14	Konsantre Süt Silikon	Oto ve Yüzey Bakımı	1/5	5 TON

TEK SEVKİYAT BİRİMİ • DÖRT ÜRETİM KAPASİTESİ

1 TON IBC KONSANTRE → 5-20 TON NİHAİ ÜRÜN

Yerel üretim • Kontrollü reçete • Esnek dolum • Private label

Nihai üretim miktarı, ürüne ait onaylı teknik reçete ve proses koşullarına göre hazırlanır.

TİCARİ AVANTAJLAR

KONSANTRE SİSTEMLE DAHA ÇEVİK BİR İŞ MODELİ

Lojistikten pazara sunuma kadar daha verimli, esnek ve ölçeklenebilir bir üretim yaklaşımı.

SEVKİYAT BİRİMİ

1 TON IBC

KONSANTRE



NİHAİ ÜRETİM

5-20 TON



01 DAHA DÜŞÜK SEVKİYAT HACMİ

Nihai ürün yerine konsantre ürün sevkiyatı, taşınan toplam hacmi azaltmaya yardımcı olur.

- Taşıma alanının daha verimli kullanımı
- Uzak pazarlara erişimde operasyonel avantaj



02 DAHA VERİMLİ DEPOLAMA

Konsantre stok, aynı depolama alanında daha yüksek nihai üretim potansiyeli sağlar.

- Depo alanında daha kontrollü kullanım
- Stok ve üretim planlamasında esneklik



03 YEREL ÜRETİM VE DOLUM İMKÂNI

Nihai ürün; onaylı reçeteye göre hedef pazarda hazırlanabilir, doldurulabilir ve etiketlenebilir.

- Talebe göre kontrollü üretim planı
- Yerel dolum ve ambalajlama seçeneği



04 PAZARA UYARLANABİLİRLİK

Ambalaj hacmi, etiket dili ve marka kurgusu hedef müşteri kanalına göre düzenlenebilir.

- Profesyonel ve perakende ambalaj seçenekleri
- Private label ve farklı kanal kurguları

İŞLETMEYE YANSIYAN DEĞER

01

LOJİSTİK

Daha az taşınan ürün hacmi

02

OPERASYON

Talebe göre üretim ve dolum

03

PAZAR

Esnek ambalaj ve marka modeli

KONSANTRE ÇÖZÜMLER • GÜÇLÜ ÜRETİM • AKILLI LOJİSTİK

TEKNİK OPERASYON

TEKNİK DESTEK VE ÜRETİM YAKLAŞIMI

Konsantreden nihai ürüne uzanan süreçte doğru planlama, kontrollü uygulama ve sürekli iletişim.

PLANLAMA + KAPASİTE + UYGULAMA = SONUÇ
DOĞRU ÜRÜN + DOĞRU ORAN + KONTROLLÜ PROSES = TUTARLI NİHAİ ÜRÜN

ÜRETİM YAKLAŞIMI

Beş aşamalı, izlenebilir ve reçete odaklı uygulama modeli

- 01 İHTİYACIN BELİRLENMESİ**
Hedef ürün, nihai üretim kapasitesi ve pazar gereksinimleri birlikte tanımlanır.
- 02 ÜRÜN VE ORAN SEÇİMİ**
Uygun konsantre ürün; 1/5, 1/7, 1/10 veya 1/20 üretim modeliyle eşleştirilir.
- 03 REÇETEYE UYGUN HAZIRLAMA**
Proses suyu, ekipman ve karıştırma sırası ürünün teknik dokümanına göre planlanır.
- 04 KONTROLLÜ ÜRETİM**
Karıştırma, homojenlik, görünüm ve ürüne özgü temel kalite kontrolleri yürütülür.
- 05 DOLUM VE PAZARA SUNUM**
Ambalaj, etiket ve sevkiyat planı hedef satış kanalına göre yapılandırılır.

TEKNİK DESTEK KAPSAMI

İhtiyaçtan uygulamaya uzanan destek başlıkları

- 01 ÜRÜN SEÇİMİ VE KAPASİTE PLANLAMASI**
Kullanım alanına uygun ürün ve hedef nihai tonajın belirlenmesi.
- 02 ÜRETİM SÜRECİ YÖNLENDİRMESİ**
Proses sırası, ekipman ve temel kontrol noktalarının planlanması.
- 03 AMBALAJ VE ETİKETLEME YAKLAŞIMI**
Ambalaj hacmi, etiket dili ve satış kanalı uyumunun değerlendirilmesi.
- 04 ÜRÜN DOKÜMANTASYONU**
Ürüne ait teknik ve güvenlik dokümanlarının uygulama sürecine dâhil edilmesi.
- 05 SATIŞ SONRASI İLETİŞİM**
Uygulama soruları ve süreç devamlılığı için koordinasyon ve geri bildirim.



TEKNİK UYGULAMA İLKESİ

Üretim ve dolum işlemleri; ürüne ait onaylı teknik reçete, TDS/SDS dokümanları ve yürürlükteki güvenlik talimatlarına uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

İŞ ORTAKLIĞI MODELİ

PAZARINIZA UYGUN KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMİ

Ürün seçiminden yerel üretim ve pazara sunuma kadar birlikte planlanan sürdürülebilir iş modeli.

İŞ BİRLİĞİ AKIŞI**İŞ ORTAKLIĞI SEÇENEKLERİ****DİSTRİBÜTÖRLÜK**

Ürün portföyünün hedef pazarda satış ve dağıtım organizasyonunu geliştirmeye yönelik iş modeli.

- Bölgesel ürün portföyü
- Satış ve dağıtım kanalı planlaması

**TOPTAN KONSANTRE
TEDARİKİ**

Nihai ürününü kendi tesisinde hazırlayan işletmelere yönelik konsantre ürün sevkiyat modeli.

- 1 ton IBC sevkiyat birimi
- 5-20 ton nihai üretim planı

**ÖZEL MARKALI ÜRETİM
PRIVATE LABEL**

Kendi markasıyla pazara çıkmak isteyen firmalar için ürün, ambalaj ve etiket kurgusu.

- Marka ve etiket dili
- Ambalaj seçenekleri

**YEREL DOLUM
PROJELERİ**

Konsantreden nihai ürüne geçişin hedef pazardaki dolum altyapısıyla birlikte planlanması.

- Yerel karışım ve dolum
- Talebe göre kapasite

**İHRACAT
İŞ BİRLİKLERİ**

Farklı ülke ve satış kanallarına yönelik konsantre ürün portföyü ve sevkiyat modeli.

- Daha düşük sevkiyat hacmi
- Pazara uyarlanabilir yapı

ORTAK PLANLAMA ÇAĞRISI

PAZARINIZA UYGUN KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMİNİ BİRLİKTE PLANLAYALIM.

HEDEF ÜRÜN • KONSANTRE ORANI • NİHAİ KAPASİTE • AMBALAJ • DAĞITIM MODELİ

TEKLİF VE İLETİŞİM

ÜRETİM KAPASİTENİZİ KONSANTRE ÇÖZÜMLERLE BÜYÜTÜN

Hedef ürününüzü, üretim kapasitenizi ve pazara sunum modelinizi birlikte planlayalım.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

İHTİYACINIZI ÜRETİM MODELİNE DÖNÜŞTÜRELİM.

Ürün portföyü, konsantre oranı, nihai tonaj ve ambalaj tercihlerinize göre uygulanabilir bir yol haritası oluşturalım.

14

ÜRÜN

4

KONSANTRE ORANI

5-20

TON KAPASİTE

PLANLAMA BAŞLIKLARI

01

HEDEF ÜRÜN

Kullanım alanı ve ürün grubu

02

KONSANTRE ORANI

1/5 • 1/7 • 1/10 • 1/20

03

NİHAİ KAPASİTE

5-20 ton üretim planı

04

AMBALAJ VE ETİKET

Hacim, dil ve marka kurgusu

05

TEDARİK VE İŞ ORTAKLIĞI MODELİ

Toptan tedarik • Distribütörlük • Yerel dolun • Özel marka • İhracat

WEB SITEMİZİ ZİYARET EDİN



QR KODU TARAYIN

WEB
www.iyifikirkimya.comE-POSTA
info@iyifikirkimya.comSABİT TELEFON
+90 224 334 07 46WHATSAPP
+90 543 334 07 46

MERKEZ OFİS

BURSA / OSMANGAZI

Reyhan Mah. Haşim İşcan Cad., Tuğtaş 1 İş Merkezi
No: 12/112, 16030 Osmangazi / Bursa / TÜRKİYE



ÜRETİM TESİSİ

BURSA / ORHANGAZI

Gedelek Mah. Açmalar Sok., Küçük Sanayi Sitesi
17. Blok, No: 3, Orhangazi / Bursa / TÜRKİYE

TEKLİF VE TEKNİK BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.



KONSANTRE ÜRÜN SİSTEMLERİ

KONSANTRE ÇÖZÜMLER. GÜÇLÜ ÜRETİM. AKILLI LOJİSTİK.

KİMYADAN ÜRETİME • ÜRETİMDEN PAZARA



ÜRÜN • TEKNİK DESTEK • ÜRETİM • PAZAR

İLETİŞİM



WEB
www.iyifikirkimya.com



E-POSTA
info@iyifikirkimya.com



SABİT TELEFON
[+90 224 334 07 46](tel:+902243340746)



WHATSAPP
[+90 543 334 07 46](https://wa.me/905433340746)

KONSANTRE ÇÖZÜMLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN